


УТВЕРЖДАЮ:
 Представительство Россотрудничество в Малайзии
 Руководитель Представительства
 Ахметов Айрат Асхатович / 
 (подпись)

« ___ »

2017 г.

Часть III. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
 (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Наименование закупаемого товара: бытовая техника.
2. Количество закупаемого товара:

№	Наименование товара	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Кондиционер Panasonic L.OHP Wall Mounted Inverter SKY Series Air Conditioner (или эквивалент)	<p>Параметры питающей сети 220-240/50 В/Гц Основные режимы: Охлаждение/Обогрев Мощность охлаждения: не менее 2,5 кВт Мощность обогрева: не менее 2,55 кВт Потребляемая мощность в режиме охлаждения: не более 0,890 кВт Потребляемая мощность в режиме обогрева: не более 0,840 кВт Уровень шума (внутренний блок): не более 40/35 dB (A) Уровень шума (внешний блок): не более 52 dB (A) Коэффициент ERR/COP: не менее 3,21/3,61 Класс энергопотребления A/A Воздухопроизводительность не менее 400 м3/ч Наличие пульта дистанционного управления</p>	шт	1
2	Газовая плита Zanussi 90cm Freestanding Cooker (или эквивалент)	<p>Тип варочной поверхности: газовая Рабочая поверхность: эмаль Количество конфорок: не менее 4 Количество экспресс-конфорок: не менее 2 Управление: механическое, переключатели поворотные Защита от случайного включения: да Индикаторная лампочка: да Тип духовки: электрическая Объем духовки: не менее 60л Установленная мощность: не менее 7кВт Одновременно потребляемая мощность: не менее 5,5 кВт Габаритные размеры (ШxГxВ): не менее 50x60x85 Полость для установки газового баллона: да Гарантия: не менее 3 лет Цвет: белый</p>	шт	1
3	Стиральная машина Bosch 9kg Front Load Washing Machine (или эквивалент)	<p>Стиральная машина бытовая со сливным насосом. Цвет: белый. Максимальная загрузка: 9 кг. Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин; G-фактор: 530; Мощность нагрева: 3 кВт; Класс энергопотребления/стирки/отжима: A++/A/B; Нормальная стирка 60°C, загрузка 9 кг); ЖК-дисплей. Бак из нержавеющей стали. количество 1шт.; Электронное управление, фронтальная загрузка, количество программ не менее 8, класс потребления электроэнергии не ниже A++, класс эффективности стирки не ниже класса A, класс эффективности отжима не ниже класса A, выбор скорости отжима, защита от протечек воды, габаритные размеры не менее: 600 мм*590 мм*850 мм, количество 1 шт.</p>	шт	1
4	Очиститель воды Panasonic TK-AS45 Alkaline Water Purifier (или эквивалент)	<p>Фильтр общей очистки воды с картриджом. Корпус, монтируемый на раковине и подсоединяемый к крану для набора воды. Габаритные размеры 170 x 101 x 291 мм</p>	шт	1

		<p>Вес 3.0 кг Напряжение 220В-240В Потребляемая энергия: 55Вт Максимальный объем очистки 12000 л Состав фильтра: ткань, гранулированный активированный уголь, керамика, порошковый активированный уголь, полая сетчатая мембрана Скорость очистки: 2.5 л/мин (при давлении воды 100kPa) Количество: 1 шт.</p>		
5	<p>Электрочайник Philips 1.7L Viva Collection Kettle (или эквивалент)</p>	<p>Объем 1,7 л Мощность 700 Вт Материал корпуса: металл Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Покрытие нагревательного элемента: нерж. сталь Индикатор уровня воды есть Индикация включения есть Безопасность включения без воды блокировка Отсек для шнура есть Длина шнура не менее 0.7 м</p>	шт	1
6	<p>Телевизор LG 65UJ652T 65" Ultra HD 4K Smart LED TV (или эквивалент)</p>	<p>Диагональ экрана не менее 65" (не менее 165,1 см). Наличие LED-подсветки. Разрешение экрана не менее 1920x1080 Пикс (FullHD). Наличие цифровых ТВ тюнеров DVB-T/T2/DVB-C. Обеспечение приема в системе PAL, приема в системе SECAM. Обеспечение воспроизведения сигнала NTSC. Поддержка следующих форматов входного сигнала: 4K, 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p. Наличие следующих доступных разрешений при подключении к ПК: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080. Наличие акустической системы, обеспечивающей объемное звучание, с мощностью звука не менее 20 Вт, не менее двух динамиков (не менее 2 x10 Вт). Наличие функции воспроизведения с цифровых носителей медиафайлов следующих форматов: AVI, JPEG, MKV, MP3, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMA, WMV9. Поддержка USB носителя. Наличие следующих интерфейсов: входы: AV – не менее 1, Ethernet (RJ-45) – не менее 1, IEC75 – не менее 1, PC аудио – не менее 1, SCART – не менее 1, USB – не менее 3, компонентный YPbPr – не менее 1, HDMI – не менее 4, VGA (D-Sub) не менее 1; выходы: аудио оптический не менее 1, разъем для наушников не менее 1. Поддержка DLNA. Наличие функции русифицированного экранного меню. Наличие функции записи видео на USB носитель. Обеспечение функции полного дистанционного управления (ДУ) типа ИК. Наличие в комплекте пульта ДУ не менее двух соответствующих батарей. Наличие инструкции на русском языке, настольной подставки, пульта ДУ, шнура питания в комплекте.</p>	шт	1
7	<p>Кофемашинка капсульная Krups Genio Dolce Gusto (или эквивалент)</p>	<p>Устройство предназначено для приготовления кофе и кофейных напитков из кофейных капсул Dolce Gusto. Напряжение: 220–240 В. Частота: 50–60 Гц Мощность: 1260 Вт Объем резервуара для воды: 1 л Максимальное давление: 19 бар Габариты (В×Ш×Г): 278×130×372 мм Вес: 3,4 кг</p>	шт	1
8	<p>Холодильник Panasonic NR-BN211GKVN (или эквивалент)</p>	<p>Материал корпуса: нержавеющая сталь Звуковая сигнализация: да Категория: с нижней морозильной камерой Внутреннее освещение Отсек для яиц: да</p>	шт	1

		<p>Циркуляционное охлаждение Контейнеры для овощей/фруктов: да Класс энергопотребления: А Количество камер: 2 Количество компрессоров: 1 Количество отделений в м/камере: не менее 2 Количество полок в х/камере: не менее 3 Материал полок: стекло Мощность замораживания: не менее 5 кг/сутки Объем (л): не менее 210 Объем (л) м/камеры: не менее 80 Объем (л) х/камеры: не менее 130 Размораживание м/камеры: ручное Размораживание х/камеры: капельное Расположение: морозильная камера снизу Режим быстрого замораживания: да Управление: механическое Уровень шума (Дб): 41 Хладагент: R600a Высота: не более 140см Глубина: не менее 60 см Ширина: не более 55 см Вес: не более 50 кг Гарантия: не менее 3 года Цвет: белый, серебристый</p>		
9	<p>Цифровой тюнер Astro Digital (или эквивалент)</p>	<p>Материал корпуса: пластик Возможность оцифровки спутникового сигнала местных каналов Поддерживаемые форматы: AVI, MPEG, MP4 USB вход: да Ethernet вход: да Кабель VGA: да Стереокабель в комплекте: да Аудио-видео кабель: да Цвет черный Потребление Размер: 30,5 x 7,8 x 2,7 см Вес не более 650 гр</p>	шт	1
10	<p>Пылесос Panasonic High Power Cyclonic Vacuum Cleaner (или эквивалент)</p>	<p>Уборка сухая, Потребляемая мощность не более 2000 Вт; Мощность всасывания не менее 380 Вт; Пылесборник - циклонный фильтр, емкостью не менее 2 л; Уровень шума не более 83 дБ; Длина сетевого шнура не менее 6,1 м. Вес не более 5 кг</p>	шт	1
11	<p>Блендер Breville Control Grip Stick Mixer (или эквивалент)</p>	<p>Пластиковый корпус, термостойкая стеклянная чаша. Управление устройством осуществляется по механическому типу. Блендер имеет не менее двух режимных скоростей, выбор режима осуществляется при помощи поворотного переключателя, мощность не менее 700 Вт. Емкость чаши не менее 2,3 л. Нож внутри из нержавеющей стали.</p>	шт	1
12	<p>Кронштейн напольный для телевизора</p>	<p>Кронштейн для крепления ТВ напольный двухколенный для телевизора диагональю до 65". Цвет черный, протяжка проводов скрытая. Основание базы: 880x520 мм Высота 1500 мм Вес до 35 кг</p>	шт	1
13	<p>Аудиопроигрыватель Panasonic SC-PM250GSXS (или эквивалент)</p>	<p>Возможность проигрывания дисков форматов CD, CD-R/-RWCD-DA, MP3 Количество выходных каналов: 2 Общая выходная мощность: 20W Выход USB: да Стандарт USB 2.0 Full Speed Цифровая система усиления: да Наличие протокола Bluetooth: да Регулировка эквалайзеров EQ: не менее 4 Контроль басов: да Surround: да</p>	шт	1

		<p>ЖК-дисплей: да Конфигурация спикера: однопольный, Bass-reflex Спикер: 10см конус Вход для аналогового аудио: AUX (3.5 mm) - Радио: диапазон FM/AM Напряжение: AC 110-240V, 50/60Hz Потребляемая энергия: 14W Автоматическое отключение: да Программируемое включение/выключение Габариты плеера: 184 x 123 x 228 мм Вес: 1.1 kg Габариты спикера: 139 x 224 x 136 mm Вес: 1.3 kg</p>		
14	<p>Утюг паровой Tefal Pro Express Care GV9061 (или эквивалент)</p>	<p>Подошва утюга Durilium AirGlide Система увлажнения да Мощность подачи пара до 120 г/мин Паровой удар 450 г Вертикальное отпаривание Да Стержень от накипи Да Максимальное давление 6.9 Бар Режим энергосбережения Да Индикация необходимости очистки от накипи Да Индикация необходимости долива воды Да Индикация готовности к работе Да Индикация уровня воды Да Потребляемая мощность 2400 Вт Автоотключение гориз. 30 сек/ вертик. 8 мин. Отключение при перегреве Да Съёмный резервуар д/воды Да Долив воды в процессе глажки Да Объем резервуара для воды 1.6 л Фиксация утюга Да Шаровое крепление шнура Да Длина сетевого шнура 1.8 м Отсек для сетевого шнура Да Длина шланга 1.6 м Вес 4.73 кг Цвет красный/белый/синий Номинальное напряжение: 220-230 В Номинальная частота: 50/60 Гц Номинальная мощность: 1600 Вт</p>	шт	1
15	<p>Вертикальный отпариватель Tefal IS6300 Master Valet Garment Steamer (или эквивалент)</p>	<p>Мощность подачи пара до 35 г/мин Регулировка подачи пара 4 режима Комплектация: Вертикальная гладильная доска Да Чехол для хранения Да Вешалка для одежды Да Защитная рукавица Да Насадка-щетка 1 шт. Индикация включения Да Инд. готовности к работе Да Индикация отсутствия воды Да Потребляемая мощность 1700 Вт Автоотключение Да Отключение при перегреве Да Съёмный резервуар д/воды Да Объем резервуара для воды 1.7 л Телескопическая стойка Да Подошва отпаривателя металл Длина сетевого шнура 2 м Длина шланга 1.4 м Вес 5.93 кг Время нагрева до 45 сек</p>	шт	1
16	<p>Гладильная доска</p>	<p>Ширина 147 см Глубина 56 см Высота 91 см Рабочая поверхность Цвет чехла белый/"рисунок" Размер гладильной поверхн. 120*45 см</p>	шт	1

		Материал глад. поверхности войлок/пена/хлопок/3D-текстиль Материал чехла хлопок Вес не более 8 кг Габариты в сложенном состоянии не более 160*50*12 см Цвет серебристый/белый Габаритные размеры 94*120*45 см Подставка для утюга Да Дорожная блокировка Да Количество ножек 2 Складной корпус Да Регулировка по высоте Да		
17	Вентилятор напольный	Ширина не более 40 см Глубина не более 45 см Высота не более 140 см Регулировка наклона Да Регулировка по высоте Да Уровень шума 40 дБ Материал основания пластик Материал платформы пластик Материал корпуса пластик Напольное размещение Да Тип управления электронный Управление не менее 8 скоростей Материал лопастей пластик Диаметр винта 40 см Диаметр обода 44 см Количество лопастей 5 Защитная решетка Да Режим "бриз" Да Таймер выключения Да Ночной режим Да Вращение в гориз.плоскости Да Потребляемая мощность 50 Вт Индикация включения Да Инд. выбранной мощности Да Вес не более 8 кг Цвет белый	шт	1

3. Требования к качеству товара:

Качество товара должно соответствовать заявленным стандартам и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия (в случае обязательной сертификации).

Упаковка товара в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке всеми видами транспорта.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Гарантия на поставленный товар действует в течение 1 (одного) года, начиная от даты подписания товарной накладной.